

**Examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal**  
***Calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST***

**VARIANTA 1**

*Barem de corectare și notare*

**Sesiunea: august, 2023**

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**

**SUBIECTUL I**

**(40 puncte)**

**SUBIECTUL I - A**

**10 puncte**

**Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect. 1 x 10 = 10 puncte**

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un punct. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă câte 0 puncte.

1. b	1p
2. b	1p
3. a	1p
4. b	1p
5. b	1p
6. a	1p
7. b	1p
8. a	1p
9. a	1p
10. a	1p

**SUBIECTUL I - B**

**30 puncte**

**Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns corect dar incomplet se acordă 1 punct.**

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte două puncte. Pentru fiecare răspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se acordă câte 0 puncte.

1. ab	2p
2. ab	2p
3. ab	2p
4. ab	2p
5. ac	2p
6. ab	2p
7. ab	2p
8. ab	2p
9. ab	2p
10. ab	2p
11. ab	2p
12. ab	2p
13. bc	2p
14. bc	2p

15.bc

2p

**SUBIECTUL II****(20 puncte)****II.1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.****5 puncte**

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un punct. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă câte 0 puncte.

- a. - 3 1p
- b. - 2 1p
- c. - 4 1p
- d. - 1 1p
- e. - 5 1p

**II.2. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.****5 puncte**

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un punct. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă câte 0 puncte.

- a- 3 1p
- b- 4 1p
- c- 2 1p
- d- 5 1p
- e- 1 1p

**II.3. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect.****5 puncte**

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte un punct. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă câte 0 puncte.

- a.- 5 1p
- b.- 1 1p
- c.- 2 1p
- d.- 3 1p
- e.- 4 1p

**II.4. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect.****5 puncte**

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte trei puncte. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă câte 0 puncte.

- 1 – A 1p
- 2 – F 1p
- 3 – F 1p
- 4 – A 1p
- 5 – A 1p

**SUBIECTUL III****(30 puncte)****III.1. Sondajul vezical la femeie:****10p****Definitie:** introducerea unei sonde prin orificiul meatului urinar, până în vezica urinară.**1p****Scop:****3p**

- evacuator 1p
- explorator 1p
- terapeutic 1p

**Tehnica de executie:****6p**

- se identifică pacienta și se verifică recomandarea medicală; 0,5p
- se protejează patul cu aleza și cu mușama; 0,5p
- se dezbracă partea inferioară a corpului; 0,5p
- se îmbracă mănuși de unică folosință; 0,5p
- se efectuează toaleta regiunii vulvare cu apă și săpun; 0,5p
- se schimbă mănușile cu cele sterile; 0,5p
- se evaluează meatul urinar; 0,5p
- se dezinfectează orificiul uretral de sus în jos folosind 2-3 tamponi; 0,5p
- se prinde sonda între degetele mediu și inelar ale mâinii dominante; 0,5p
- se lubrifică sonda cu ulei steril; 0,5p
- se ține sonda ca pe un creion în timpul scrisului și se introduce în uretra la o adâncime de 4-5 cm; 0,5p
- se continuă sondajul în funcție de scopul propus. 0,5p

**III.2. Infarctul de miocard acut:****10p****Definitie:** este un sindrom dureros produs prin obstrucția bruscă a unei artere sau ramuri coronariene printr-un tromb sau printr-un spasm prelungit, determinând necroza unei porțiuni din miocard.**2p****Semne și simptome:****2p**

- durere constrictivă precordială sau retrosternală care iradiază în umăr sau membru superior stâng, la baza gâtului, în mandibulă. 0,5p
- senzația de moarte iminentă 0,5p
- Hipotensiune arterială, tahicardie. 0,5p
- Anxietate. 0,5p
- 

**Conduit de urgență în faza prespitalicească:****6p**

- Repaus absolut; 1p
- Psihoterapie 1p
- Calmarea durerii 1p
- Oxigenoterapie 1p
- Monitorizarea funcțiilor vitale; 1p

- Transport la spital; 1p

### III.3. Colica biliara 10p

**Definiție:** Colica biliară este o durere acută, violentă, localizată în hipocondrul drept, cu iradiere până la coloana vertebrală, umărul și omoplatul drept. 1p

**Etiologie:** 2p

- litiaza biliară 0,5p
- colecistita acută 0,5p
- colecistita cronică și diskinezii biliare 0,5p
- angiocolitele 0,5p

**Simptomatologie:** 3p

- durerea - debutează în hipocondrul drept sau în epigastru, se accentuează progresiv, atingând intensitatea maximă la câteva ore și cedează brusc sau lent. 1p
- grețuri, vărsături 0,5p
- icter 0,5p
- frisonul 0,5p
- febra 0,5p

**Conduita de urgență:** 4p

- repaus la pat; 1p
- regim alimentar; 1p
- antalgice, antispastice; 1p
- pungă cu gheață în hipocondrul drept. 1p

**Pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.**